

# OBEC DLHÁ NAD ORAVOU

027 55 Dlhá nad Oravou

Č. j.: 206/2015/267 - TS05/A10

Dlhá nad Oravou, 17.7.2015

Vybavuje: Ing. Spitzkopfová, 043/5823850

## Vec

**DSIDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo** - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou**“, na pozemku: **líniová stavba** v k. ú. **Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou**.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

**DSIDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo** (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 19.5.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou**“, na pozemku: **líniová stavba** v k. ú. **Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou**.

Obec Dlhá nad Oravou, ako príslušný stavebný úrad určený podľa §119, ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), rozhodla podľa §§39, 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti o umiestnenie stavby takto:

pre navrhovateľa: **DSIDATA, s.r.o, Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo**

vydáva

### ú z e m n é r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby: „**Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou**“,  
na pozemku: **líniová stavba**,  
v k. ú. **Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou**,

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

#### Popis stavby:

*Inštalácia optického závesného kábla na existujúce podperné body na železničnej trati medzi obcami Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou o predpokladanej celkovej dĺžke 10km. Pri výstavbe sa počíta s využitím optického kábla aj pre možné potreby železničných telekomunikácií.*

*Pre výstavbu budú použité existujúce drevené telegrafné stĺpy vo vlastníctve ŽSR. Navrhovaná trasa je na úseku od obce Nižná nad Oravou žkm 46 a bude končiť v Dlhej nad Oravou (v tejto etape na žkm 35,2). Na každom podpernom stĺpe bude optický kábel ukotvený nad vedením kábla železníc.*

Stavba bude realizovaná v ochrannom pásme dráhy (OPD) železničnej trate Kral'ovany – Trstená, číslo trate 181.

**Prevádzkový súbor A: úsek medzi obcami Nižná nad Oravou – Podbiel, počet stĺpov 80, dĺžka trasy 4km:** Začiatok trasy v Nižnej nad Oravou na stĺpe č. 584, žkm 46 kde bude privedený od betónového stĺpa SSE-D. Koniec trasy v obci Podbiel na stĺpe ŽSR č.505, žkm 42 kde bude trasa kábla pokračovať na stĺpy SSE-D za účelom ťahania siete v obci aj ako pokračovanie trasy do ďalšieho prevádzkového súboru mimo železničnej trate v časti stanice Podbiel.

**Prevádzkový súbor B: Železničná stanica Podbiel – vzdušné a zemné optické vedenie, dĺžka trasy 2,3km:** Optické vedenie v tomto súbore je tvorené vzdušným vedením vedeným cez existujúce betónové podperné body vo vlastníctve SSE-D, ďalej pokračuje vzdušným vedením po stĺpoch vo vlastníctve ŽSR, na ktorých je umiestnený kábel el. prívodu pre stanicu Podbiel. Vzdušný úsek je ukončený na betónovom PB č. S05. Celková dĺžka vzdušného vedenia v tejto časti je 166m. Zo stĺpu S05 pokračuje optické vedenie zemou – rieši objekt SO-02 ZEMNÉ OPTICKÉ VEDENIE. Optický kábel bude uložený v chráničke HDPE40 v pieskovom lôžku, trasa bude označená výstražnou oranžovou fóliou. Rozmery výkopu – 0,8x0,35m. Vedenie bude trasované okrajom panelovej plochy, križovaním poľnej cesty kolmo na jej os smerom k násypu železnice, päťou násypu, v pozemkoch vo vlastníctve ŽSR až k stĺpu č. 503. Celková dĺžka úseku – 315m.

**Prevádzkový súbor C: úsek medzi obcami Podbiel – Krivá, počet stĺpov 44, dĺžka trasy 2,3km:** Začiatok trasy v obci Podbiel na stĺpe č. 503, žkm 41,5 kde bude kábel privedený zemným vedením popri miestnej poľnej ceste. Koniec trasy v obci Krivá na stĺpe č.459, žkm 39,2 kde bude odbočka do obce Krivá za účelom ťahania siete v obci. Z uvedeného stĺpa č.459 pokračuje optický kábel do ďalšieho prevádzkového súboru.

**Prevádzkový súbor C: úsek medzi obcami Krivá – Dlhá nad Oravou, počet stĺpov 82, dĺžka trasy 4km:** Začiatok trasy v obci Krivá na stĺpe č.459, žkm 39,2. Koniec trasy v obci Dlhá nad Oravou na stĺpe č.378, žkm 35,2 kde bude odbočka do obce Dlhá nad Oravou pretlakom popod železničnú trať, ďalej výkopom až k existujúcemu betónovému stĺpu SSE-D za účelom ťahania siete v obci. Z uvedeného stĺpa č.378 pokračuje optický kábel do ďalšieho prevádzkového súboru.

Odbočenie do obce Dlhá nad Oravou bude zrealizované zemným optickým káblom, ktorý bude zvedený po stĺpe č. 378 v ŽKM 35,2, ďalej pretlakom popod železničnú trať. Zemný optický kábel ďalej pokračuje k existujúcemu betónovému stĺpu vo vlastníctve SSE-D.

Závesný optický kábel nemá ochranné pásмо. Vzdušná trasa bude vedená v súbehu s káblom ŽSR a umiestnená bude vždy nad vedením kábla železníc, na opačnej strane stĺpa ako je železničný kábel.

V mieste križovania koľajiska sa káble uložia do chráničky vybudovanou metódou pretlačania (v prípade výkopu do ryhy širokej 0,65m a hlbkej 1,5m). V mieste križovania koľajiska káble musia byť uložené v chráničke s krytím min. 1,5m pod niveletou koľaje. V prípade realizácie chráničky pre káble pretláčaním, musia byť v hĺbke 1,5m od pláne železničného spodku.

**Na trase dôjde ku križovaniu:**

- Miestnej cestnej komunikácie v Nižnej, minimálna výška kábla nad úrovňou vozovky – 6,5m
- KRIŽOVANIE CESTY č. I/59 VZDUŠNÝM VEDENÍM min. výška vedenia  $h = 6,5m$

- *KRIŽOVANIE ŽELEZNIČNEJ TRATE VZDUŠNÝM VEDENÍM v km. 42,932, min. výška vedenia  $h = 5m$*
- *KRIŽOVANIE ŽELEZNIČNEJ TRATE VZDUŠNÝM VEDENÍM v km. 41,985, min. výška vedenia  $h = 5m$*
- *Križovanie železničnej trate zemným vedením v km 35,200.*

### **Objektová skladba**

*SO 01 - Vzdušné vedenie*

*SO 02 - Zemné vedenie*

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

*- zastavané plochy a nádvorcia, existujúce podperné body*

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

#### **1. Polohopisné umiestnenie stavby:**

*- stavba bude umiestnená na telegraf. stĺpoch, resp. v novonavrhovaných chráničkách*

#### **2. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN**

*- Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie (§43d až 43i, § 48 až §53)*

*- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom*

#### **3. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:**

*- v zmysle §66, ods.1, písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,*

*- v zmysle §66, ods.1, písm. b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,*

*- v zmysle §66, ods.1, písm. c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku*

*- v zmysle §66, ods.3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách: Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. **O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.** Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.*

*- v zmysle §66, ods.4 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách: **Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je***

*možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku*

4. požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

**SSE-D, a.s. Žilina (46000113471 z 23.3.2015)**

1. *v predmetnej lokalite v katastri obcí Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou, časť súbežne s hlavnou komunikáciou sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN a VVN vedenia a podperné body, nadzemné NN vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine*
2. *od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.*
3. *presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická príprava a RP Námestovo*
4. *pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme a v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU Námestovo*
5. *pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia*
6. *V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia..*
7. *V danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. Stavbu realizovať v zmysle platných STN a predpisov.*

**OVS a.s. Dolný Kubín (605/tech./2015 z 23.3.2015)**

- *pred začatím zemných prác je investor povinný objednať presné vytyčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojok u Mgr. Maslika, ved. HS vodovodov a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved HS kanalizácií a ČOV*
- *pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od ver. vodovodu a ver. kanalizácie 1,5 m na obe strany potrubia*
- *pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme kábel uložiť do ocelevej chráničky s presahom min.0,5m na každú stranu a dodržať STN 736005*
- *pri osádzaní podperných bodov požadujeme od verejného vodovodu a ver. kanalizácie z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m*
- *pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku*

**Slovak Telekom, a.s. Bratislava (6611506280 z 02.04.2015)**

- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
  1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona 351/2011 Z.z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačeného polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:  
Ján Babál, jan.babal@telekom.sk
  4. V zmysle §66, ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienky ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
  7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú telekomunikačnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
  8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
  9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky
  11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

*Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK*

**1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

*V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia s rôznou funkčnosťou)*

**2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbicové stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

*V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST*

**3. v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia**

**4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu**

**Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Tvrdošíne, ŠVS (2015/000562 z 9.3.2015)**

- pred realizáciou stavby zabezpečiť vytyčenie podzemných vodných stavieb
- projekt predložiť na vyjadrenie vlastníkovi - správcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín)

**Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Tvrdošíne, ref. ŠS v OH (2015/000561 z 9.3.2015)**

- Pri vzniku odpadov zaradených do kategórie O- ostatný odpad počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť zhodnotenie vzniknutých odpadov, ak sa odpady nebudú dať prednostne zhodnotiť, je potrebné zabezpečiť likvidáciu odpadov cez oprávnenú organizáciu. Po realizácii dodávateľ stavby predloží príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne

likvidovaní uvedených odpadov. Pri výkopových prácach vznikne odpad vedený pod katalógovým číslom: 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, je potrebné zabezpečiť zhodnotenie daného vzniknutého odpadu na úpravu terénu.

**Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Tvrdošine, ref. ŠSOPaK (2015/000563 z 10.3.2015)**

- pri uskutočňovaní stavebných prác požadujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie danej lokality a širšieho okolia.
- požadujeme riešiť organizáciu výstavby a dočasné skladovanie prebytočnej zeminy tak, aby bola v plnej miere naplnená vyššie uvedená požiadavka
- po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu

**Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Dolnom Kubíne, ŠVS (2015/003910 z 18.6.2015)**

- počas realizácie stavby dodržať ust. §39 zák. č.364/2004 Z.z. (vodný zákon). Pri výstavbe vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy

**Slovenská správa ciest, IVSC Žilina (6107/2015/6470/18403 z 16.6.2015)**

- prechod optického kábla nad štátnou cestou I/59 v staničení km 92,270 v intraviláne obce Nižná požadujeme riešiť v min. výške 6 m nad niveletou vozovky po existujúcich stĺpových podperách

- pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu prilahlého úseku cesty v našej správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
- stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese
- investor (zhotoviteľ) stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku, resp. majetku tretích osôb spôsobených jeho činnosťou

K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu št. cesty i/59 (Ing. Dlugošová), ktorej prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je nutné rešpektovať

- o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/59 je potrebné žiadať cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

**Železnice SR Bratislava, OR Žilina (408/2014-SŽTS/107/2a.15 z 11.8.2014)**

- zásah do pozemku ŽSR je potrebné, cestou Strediska hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Žilina, riešiť zmluvou o vecnom bremene a tiež nájmom za využívanie stĺpovej trasy s ŠR OR Žilina, Sekciou OZT, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina

- v záujmovom území ŽSR OR Žilina eviduje nadzemné vedenie v správe Sekcie OZT, toto vedenie bude súčasťou metropolitnej telekomunikačnej siete obcí. Sekcia OZT upozorňuje, že budúci nájomca môže umiestniť svoje zariadenia na stĺpovú trasu až po nadobudnutí právoplatnosti nájomnej zmluvy. Taktiež upozorňujeme žiadateľa, že v rámci investičného plánu ŽSR je v budúcnosti plánovaná náhrada vzdušného vedenia za zemné vedenie.

**Železnice SR Bratislava, SHM Bratislava, RP Žilina (0750/7a.13/2296/2014/RP ZA z 11.8.2014)**

- stavba bude sčasti vedená vzduchom upevnením na stĺpovej trase ŽSR, k čomu správca vedenia požaduje uzatvorenie nájomnej zmluvy

- stavba bude sčasti vedená v zemi po pozemkoch vo vlastníctve SR - Železnice Slovenskej republiky. Uloženie optickej telekomunikačnej siete v zemi žiadame riešiť zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (VB) najneskôr do vydania stavebného povolenia. Zmluvy na VB sú realizované cestou Strediska hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Žilina

**Železnice SR Bratislava, GR odbor expertízy (18620/2014/O420-2 z 26.8.2014)**

- splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č.408/2014/SŽTS/107 z 17.7.2014
- Križovania musia byť v zmysle predpisu ŽSR S4 uložené v chráničkách, zriadených pretláčaním pod traťou, s ich min. krytím 1,5m pod pláňou železničného spodku a štartovacou a čakacou jamou vo vzdialenosti 2,0 m od päty svahu železničného telesa
- počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky
- zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu žel. trate
- upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby budú vykonané na náklady stavebníka
- je nutné usporiadať majetkovoprávne vzťahy s ŽSR SHM, reg. pracoviskom Žilina, Hviezdoslavova 1, Žilina, uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a taktiež nájom za využívanie stĺpovej trasy s ŽSR OR Žilina, Sekcia OZT ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
- dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení nesk. predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov

**Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava (18132/2015-C342-SŽDD/40459 z 3.7.2015)**

- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR a je prílohou stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy
- stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom
- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu
- stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku ŽSR-GR, Bratislava č.18620/2015/O420 -2 z 26.8.2014
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu
- Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

**5. Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie: stavba nepodlieha hodnoteniu**

**6. Vecná a časová koordinácia stavieb: stavba nie je podmienená inou stavbou a ani časovo viazaná**

**7. Ďalšie podmienky:**

- Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník.
- Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.



- *Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí príslušných správcov týchto sietí. Pri súbahu a križovaní inž. sietí dodržať STN 73 6005!*
- *Pred zásahom do verejných komunikácií požiadať v zmysle cestného zákona č.135/1961 Zb. o povolenie na zvláštne užívanie cesty príslušný cestný správny orgán*
- *O určenie dočasného dopravného značenia požiadať príslušný cestný správny orgán.*
- *Telekomunikačné vedenie bude dočasne umiestnené ako vedenie vzdušné, a to do doby, pokiaľ nebude možnosť umiestniť vedenie pod povrch zeme v zmysle §4, ods.5 vyhl. č.532/2002 Z.z.*

K návrhu sa vyjadrili:

- *Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Dolnom Kubíne, Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Tvrdošíne, Stredoslovenská energetika-D a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, SPP-D, a.s. Bratislava, Obec Pobiel, Obec Nižná, Obec Krivá, Obec Dlhá nad Oravou, MDVRR SR Bratislava, ŽSR Bratislava*

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** *námietky v konaní neboli uplatnené.*

Toto rozhodnutie **platí** v zmysle §40 ods.1, zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov **3 roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote stavba začatá.

**Podľa §56, písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu**

Podľa §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

### **Odôvodnenie:**

**DSIDATA, s.r.o, Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo** (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 19.5.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou**“, na pozemku: **líniová stavba** v k. ú. **Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou**.

Navrhovateľ preukázal iné právo k podperným bodom vo vlastníctve SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, súhlas ŽSR s využitím telegraf. stĺpov a s umiestnením vedenia v pozemkoch v správe ŽSR. K umiestneniu stavby preukázal iné právo v zmysle §139, ods.1, písm. c) stavebného zákona na základe §66, ods.1, písm. a) zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

K návrhu predložil kópiu katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu so stanoviskami dotknutých orgánov.

Obec Dlhá nad Oravou, ako príslušný stavebný úrad, oznámila dňa 29.5.2015 podľa §36, ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie územného konania, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a o zvlášť rozsiahlu stavbu. Tým istým oznámením stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa §36 ods.2 a ods.3 stavebného zákona dotknutým orgánom a dňa 23.6.2015 vykonal ústne pojednávanie.

Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že podľa §36, ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, má sa za to že s umiestnením stavby súhlasia.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania namietali: *námietky neboli uplatnené.*

### **Poučenie:**

Podľa §§53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Obce Dlhá nad Oravou. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení nesk. predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov: *zaplatený v hotovosti vo výške 100 EUR podľa položky 59 a2 sadzobníka správnych poplatkov.*

**Ing. Ján Kamas**  
starosta obce

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42, ods.2 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci v mieste stavby - Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

---

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

.....  
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

**Doručí sa:**

- DSiDATA, s.r.o., Nám A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
- účastníci konania - verejnou vyhláškou

**Na vedomie:**

- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody č.1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Medvedzie 254, 027 45 Tvrdošín
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
- SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
- SOcÚ-úsek ÚR a SP, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
- Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- Železnice SR, stredisko hospodárenia s majetkom, reg. prac., 1.mája 34, 010 60 Žilina
- MDVRR SR, dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
- Slovenská správa ciest, IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
  
- Obec Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou
- Obec Krivá, 027 55 Dlhá nad Oravou
- Obec Podbiel, 027 42 Podbiel
- Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná

*(Obce so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce a po uplynutí lehoty na zverejnenie o jej spätné doručenie aj s potvrdením dátumov vyvesenia a zvesenia na adresu: Spoločný obecný úrad -ÚR a SP, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín)*